PARMAX®

KATALOG

Drzwi drewnianych zewnętrznych

RAL DESIGN 2020

Dlaczego drzwi PARMAX?

PARMAX na rynku stolarki budowlanej działa od ponad 20 lat – łączymy tradycję, precyzję wykonania, ręczne wykończenie i najnowocześniejsze rozwiązania z zakresu produkcji i systemów bezpieczeństwa. Wszystko po to, aby sprostać oczekiwaniom nawet najbardziej wymagających klientów.

Drzwi zewnętrzne PARMAX cechują **wyjątkowe parametry izolacyjne, energooszczędność** oraz elementy chroniące przed przemarzaniem i przewiewaniem, które nie pozwalają na przenikanie chłodnego powietrza, jednocześnie zatrzymując ciepło wewnątrz domu. Jest to rozwiązanie idealne zarówno dla osób oszczędnych, jak i dbających o środowisko. Dzięki stosowaniu najnowszych technologii i najlepszych w swojej klasie gatunków materiału oferujemy produkty najwyższej jakości.

Nasze drzwi zostały wyposażone w **szereg modułów zabezpieczających**. Korzystając z dobrodziejstw najnowocześniejszych technologii, oferujemy czytniki linii papilarnych, jak również klawiatury kodowe.

Drzwi zewnętrzne PARMAX wyróżniają parametry takie jak:

- Drzwi dębowe
- Grubość 82 mm
- Ościeżnica drewniana, 100% dębowa, klejona warstwowo **Uwaga:** Nowa szerokość ościeżnicy – 65 mm
- Zamek WINKHAUS listwowy automatic 3-punktowy
- Długa listwa zaczepowa w ościeżnicy
- **Szyba w skrzydle/dostawce:** wkład 3-szybowy z P-2 + ciepła ramka przyszybowa
- Zawiasy 2-częściowe z regulacją (4 sztuki)
- Blokada antywyważeniowa od strony zawiasowej (2 sztuki)
- Próg aluminiowy z wstawką termoizolacyjną
- 2 uszczelki + uszczelka progowa
- Profile kompozytowe stabilizujące skrzydło

Oryginalne produkty firmy PARMAX tylko z autentycznym znakiem firmowym

U_D[3] od 0,78 w/m²K Energooszczędne drzwi

Termin realizacji do 6 tygodni[1]

10 lat gwarancji[2]



Wkład 3-szybowy z P-2, szkło antywłamaniowe
+ folie (dwie tafle szkła float + 2 folie)
+ ciepła ramka przyszybowa

Blokady antywyważeniowe

Basic 03A

DOSTĘPNE SZYBY:
- cała piaskowana
- piaskowana wg wzoru
- reflex grafit
- bezbarwna

Basic 03B

DOSTĘPNE SZYBY:
- cała piaskowana
- piaskowana wg wzoru
- reflex grafit
- bezbarwna

Basic 05A

DOSTĘPNE SZYBY:
- cała piaskowana
- piaskowana wg wzoru
- reflex grafit
- bezbarwna

Basic 05B

DOSTĘPNE SZYBY:
- cała piaskowana
- piaskowana wg wzoru
- reflex grafit
- bezbarwna

Basic 05C

DOSTĘPNE SZYBY:
- cała piaskowana
- piaskowana wg wzoru
- reflex grafit
- bezbarwna

Basic 07

DOSTĘPNE SZYBY:
- cała piaskowana
- piaskowana wg wzoru
- reflex grafit
- bezbarwna

Możliwość malowania intarsji na kolor czarny

Basic 08

DOSTĘPNE SZYBY:
- cała piaskowana
- piaskowana wg wzoru
- reflex grafit
- bezbarwna

Basic 15A



Wykończenie RUSTICAL

Usłojenie poziome lub pionowe – do wyboru tylko w wykończeniu RUSTICAL

DOSTĘPNE SZYBY:
- cała piaskowana
- piaskowana wg wzoru
- reflex grafit
- bezbarwna

Basic 15B

DOSTĘPNE SZYBY:
- cała piaskowana
- piaskowana wg wzoru
- reflex grafit
- bezbarwna

Basic 15C

DOSTĘPNE SZYBY:
- cała piaskowana
- piaskowana wg wzoru
- reflex grafit
- bezbarwna

Basic 16A

DOSTĘPNE SZYBY:
- cała piaskowana
- reflex grafit
- bezbarwna

Basic 16B

DOSTĘPNE SZYBY:
- cała piaskowana
- piaskowana wg wzoru
- reflex grafit
- bezbarwna

Basic 16C

Basic 16D

Wykończenie RUSTICAL

Usłojenie poziome
lub pionowe – do wyboru
tylko w wykończeniu
RUSTICAL

Możliwość malowania
intarsji na kolor czarny

Basic 16E

DOSTĘPNE SZYBY:
- cała piaskowana
- piaskowana wg wzoru
- reflex grafit
- bezbarwna

Basic 16F

DOSTĘPNE SZYBY:
- cała piaskowana
- piaskowana wg wzoru
- reflex grafit
- bezbarwna

Możliwość malowania
intarsji na kolor czarny

Basic 17

DOSTĘPNE SZYBY:
- cała piaskowana
- piaskowana wg wzoru
- reflex grafit
- bezbarwna

Basic Glass A

DOSTĘPNE SZYBY:
- antisol czarny

Basic Glass B



DOSTĘPNE SZYBY:
- antisol czarny

Basic Glass C



DOSTĘPNE SZYBY:
- antisol czarny

Basic GLASS D

Wykończenie RUSTICAL

Usłojenie poziome
lub pionowe – do wyboru
tylko w wykończeniu
RUSTICAL

DOSTĘPNE SZYBY:
• antisol czarny

Basic GLASS E

DOSTĘPNE SZYBY:
• antisol czarny

Basic Klasyczny A

DOSTĘPNE SZYBY:
• cała piaskowana
• antisol czarny

Model dostępny wyłącznie
z obustronną klamką

Basic Klasyczny B

Model dostępny wyłącznie
z obustronną klamką

Zestawy wyposażenia

Zestaw 1

KLAMKA VERMONT
obustronna

KLAMKA ATLANTA
obustronna

+ komplet nasadek na zawiasy nikiel
+ atestowana wkładka kl. B (3 klucze)

Zestaw 2

KLAMKA VERMONT
rozeta owal od wewnątrz

KLAMKA ATLANTA
komplet rozet okrągłych

POCHWYT Ø32
120 cm lub 160 cm

+ zapadka dzień/noc
+ komplet nasadek na zawias nikiel
+ atestowana wkładka kl. B (3 klucze)

Zestaw 3

KLAMKA AXA HAGA
obustronna, kolor czarny

+ komplet czarnych nasadek na zawiasy
+ atestowana wkładka czarna kl. B (3 klucze)

Zestaw 4

KLAMKA AXA CERES SOLO PLUS
kolor czarny

+ pochwyt AXA prostokątny, 4 cm x 2 cm, dł. 150 cm
+ komplet nasadek na zawiasy, kolor czarny
+ atestowana wkładka kl. B, czarna (3 klucze)
+ zapadka dzień/noc

Zestaw 5

KLAMKA AXA GAJA SOLO PLUS
kolor czarny

+ pochwyt AXA prostokątny, 4 cm x 2 cm, dł. 150 cm
+ komplet nasadek na zawiasy, kolor czarny
+ atestowana wkładka kl. B, czarna (3 klucze)
+ zapadka dzień/noc

Zestaw 6

POCHWYT INOX PROSTOKĄTNY
4 cm x 2 cm, dł. 120 cm, 150 cm

KLAMKA DAKOTA

+ komplet nasadek na zawiasy nikiel
+ atestowana wkładka kl. B (3 klucze)
+ zapadka dzień/noc

Zestaw 7

POCHWYT CZARNY AXA OKRĄGŁY
śr. 35 mm, dł. 120 cm, 150 cm, kolor czarny

KLAMKA ATLANTA

+ komplet nasadek na zawiasy, kolor czarny
+ atestowana wkładka kl. B czarna (3 klucze)
+ zapadka dzień/noc

Do zestawów wyposażenia 6 i 7 istnieje możliwość zamontowania przycisku w pochwycie: zamek WINKHAUS z napędem elektrycznym EAV3, przycisk na pochwycie, silnik serwo, okablowania, zasilacz **(nie jest wbudowany w ościeżnicę).**

Do wszystkich zestawów istnieje możliwość zamiany wkładki na klasę C z 6 kluczami
Wkładka patentowa w klasie C, kolor nikiel (6 kluczy)
Gałko-wkładka w klasie C, kolor nikiel (6 kluczy)
Wkładka patentowa w klasie C, kolor czarny (6 kluczy)
Gałko-wkładka w klasie C, kolor czarny (6 kluczy)

Technologia

Czytnik linii papilarnych ENTRASYS

- Szyfrowane i zapewniające bezpieczną transmisję łącze radiowe między skanerem w drzwiach a odbiornikiem
- Możliwość zapisania do 80 odcisków palców
- Oświetlany i podgrzewany obszar skanowania
- Licowanie czytnika

Cena kompletu (silnik serwo, okablowanie, zewnętrzny zasilacz), ramka czytnika zlicowana z powierzchnią skrzydła, kolor ramki INOX

Wersja z czarną ramką

Klawiatura numeryczna EntraCode +

- Szyfrowane i zapewniające bezpieczną transmisję łącze radiowe między klawiaturą w drzwiach a odbiornikiem
- Indywidualnie programowany kod liczbowy liczący od 4 do 8 cyfr, które są dowolnie wybierane przez użytkownika
- Licowanie klawiatury numerycznej

Cena kompletu (silnik serwo, okablowanie, zewnętrzny zasilacz), ramka klawiatury zlicowana z powierzchnią skrzydła, kolor ramki INOX

Wersja z czarną ramką

Nadajnik 2-kanałowy (pilot) PEARL TWIN

- Możliwość użycia do dwóch różnych zastosowań (np. możliwość otwarcia drzwi przy dokupieniu czytnika lub klawiatury numerycznej oraz dodatkowo np. bramy garażowej po dokupieniu odbiornika SOMcom2)

Odbiornik radiowy SOMcom2

- 2-kanałowy do obcych sterowań, np. napędy do bram innych producentów, centrale alarmowe itp.

Kontraktron (biały lub brązowy)
Wizjer panoramiczny (kolor INOX, stare złoto)
Wizjer panoramiczny (kolor czarny)

Dostawki boczne

DOSTAWKA BOCZNA STAŁA SZKLONA
(w jednej ramie z drzwiami)

Szerokość 30 cm
Szerokość 40 cm
Pozostałe wymiary w przedziale 31–45 cm

Wymiar zewnętrzny drzwi z dostawkami:
- Drzwi szer. 90 cm z 1 dostawką – 136–151 cm
- Drzwi szer. 90 cm z 2 dostawkami – 166–196 cm
- Drzwi szer. 85 cm z 1 dostawką – 131–146 cm
- Drzwi szer. 85 cm z 2 dostawkami – 161–191 cm

Dostępne szyby w dostawkach:
- Cała piaskowana
- Piaskowana wg wzoru
- Reflex grafit
- Bezbarwna
- Pakiet 3-szybowy

Dostępne szyby do drzwi Basic Klasycznych:
- Cała piaskowana
- Antisol czarny

Dostępne szyby do drzwi Basic Glass:
- Antisol czarny – szyba nie licuje się z ościeżnicą



Naświetla górne

NAŚWIETLA GÓRNE SZKLONE W JEDNEJ RAMIE:
- Pakiet 3-szybowy
- Wymiary: 231–248 cm

Dopłaty do naświetla górnego:
Drzwi jednoskrzydłowe + naświetle górne
Drzwi z jedną dostawką + naświetle górne
Drzwi z dwiema dostawkami + naświetle górne

Dostępne szyby w naświetlach:
- Cała piaskowana
- Reflex grafit
- Bezbarwna

Dostępne szyby do drzwi Basic Glass:
- Antisol czarny – szyba nie licuje się z ościeżnicą

Dostępne szyby do drzwi Basic Klasycznych:
- Cała piaskowana
- Antisol czarny

Całkowity wymiar konstrukcji
z naświetlem 231 cm – 248 cm

Dostępne kolory

STANDARD – bez dopłat (usłojenie pionowe)

RAL 9003 | RAL 7016 | RAL 7045

KOLORY ZA DOPŁATĄ 100 ZŁ NETTO (123 zł brutto) (usłojenie pionowe)

Orzech | Winchester | Złoty Dąb Ciemny

Mahoń | Natur | Dąb Bagienny

WYKOŃCZENIE RUSTICAL 700 ZŁ NETTO (861 zł brutto)
lakierowanie obustronne (skrzydło + ościeżnica)

DOPŁATA DO DOSTAWEK W WYKOŃCZENIU RUSTICAL 200 ZŁ NETTO (246 zł brutto)
DO NAŚWIETLA GÓRNEGO 100 ZŁ NETTO (123 zł brutto)

MOŻLIWOŚĆ WYKONANIA DRZWI W DOWOLNYM KOLORZE z Palety RAL (usłojenie pionowe)

- Drzwi jednoskrzydłowe – 200 zł netto (246 zł brutto)
- Dostawki – 100 zł netto (123 zł brutto)
- Naświetle górne – 100 zł netto (123 zł brutto)

ODCIENIE METALICZNE 9006, 9007 (usłojenie pionowe) – 400 zł netto (492 zł brutto)
- do drzwi jednoskrzydłowych – 200 zł netto (246 zł brutto)
- do dostawek – 100 zł netto (123 zł brutto)
- do naświetla górnego – 100 zł netto (123 zł brutto)

Malowanie na dwa kolory (inny kolor po stronie wewnętrznej, inny po zewnętrznej) – 170 zł netto (209,10 zł brutto)
Malowanie ościeżnicy jednostronne – 370 zł netto (455,10 zł brutto)
Malowanie ościeżnicy dwustronne – 200 zł netto (246 zł brutto)

Wymiary drzwi



103 cm x 208 cm światło przejścia, 90 cm szerokość, 199 cm wysokość
Wymiar zewnętrzny drzwi z dostawkami:
- Przy 1 dostawce 30 cm – 136 cm
- Przy 2 dostawkach 30 cm – 166 cm
- Przy 1 dostawce 40 cm – 146 cm
- Przy 2 dostawkach 40 cm – 186 cm

98 cm x 208 cm światło przejścia, 85 cm szerokość, 199 cm wysokość
Wymiar zewnętrzny drzwi z dostawkami:
- Przy 1 dostawce 30 cm – 131 cm
- Przy 2 dostawkach 40 cm – 161 cm
- Przy 1 dostawce 30 cm – 141 cm
- Przy 2 dostawkach 40 cm – 181 cm

Dopłata za niższe drzwi do 200 cm: 100 zł netto (123 zł brutto)

MOŻLIWOŚĆ WYBORU GÓRNEGO I BOCZNEGO POSZERZENIA OŚCIEŻNICY

Poszerzenie boczne:
- 2 cm x 2 cm – dopłata 200 zł netto (246 zł brutto), kpl.
- 2 cm x 4 cm – dopłata 300 zł netto (369 zł brutto), kpl.

Poszerzenie górne:
- 2 cm – dopłata 100 zł netto (123 zł brutto)
- 4 cm – dopłata 150 zł netto (184,50 zł brutto)

1. Dotyczy drzwi o standardowych wymiarach.
2. Gwarancja 10 lat na powłoki lakiernicze – nie dotyczy wykończenia Rustical – 2 lata gwarancji. Na drzwi Basic Line gwarancja 3 lata.
3. Dotyczy drzwi pełnych.

Wizualizacji domu wykorzystanej na okładce użyczył HomeKONCEPT

PARMAX®

Niniejsza oferta handlowa nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Drzewa przeznaczone na budowę drzwi oraz fornir różnią się od siebie barwą, strukturą i konsystencją. Nawet w przypadku jednego drzewa mogą wystąpić znaczące różnice. Są to cechy charakterystyczne drewna naturalnego i nie mogą być one podstawą reklamacji. Zamieszczone w ofercie zdjęcia produktów są przykładowe i mogą odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.